廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油の焼却施設
名　　称　　廃ガス・廃油焼却炉 No.2

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油・排ガス・廃液	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			0	0										
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1200	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦80	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず										
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず										
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず										
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし										
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10	0.5												
硫黄酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	−	−												
ばいじん															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.05												
塩化水素															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9												
窒素酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	250	150												

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃ガス・廃油焼却炉 No.3

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			102	125										
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1200	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦80	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦50	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず										
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず										
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず										
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし										
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5												
硫黄酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	-	15												
ばいじん															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	g/Nm3	0.15	0.05												
塩化水素															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9												
窒素酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	250	100												

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　AG No.1 廃燃

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃酸・廃アルカリ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			68	68										
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧850	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦91	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず										
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず										
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず										
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし										
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5												
硫黄酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	−	15												
ばいじん															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.05												
塩化水素															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9												
窒素酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	250	100												

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油及び廃棄物焼却設備
名　　称　　AG No.2 廃燃

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油・廃酸・廃ｱﾙｶﾘ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			87	104										
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果（連続的測定データ）	℃	≧800	≧1350	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果（連続的測定データ）	℃	≦200	≦75	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果（連続的測定データ）	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず										
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず										
測定結果（連続的測定データ）				該当せず	該当せず										
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし										
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5												
硫黄酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	－	50												
ばいじん															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	g/Nm3	0.15	0.05												
塩化水素															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9												
窒素酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	250	100												

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油の焼却設備
名　　称　　廃油焼却炉（廃タール焼却炉）

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			57	49										
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果（連続的測定データ）	℃	≧800	≧1100	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果（連続的測定データ）	℃	≦200	≦85	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果（連続的測定データ）	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず										
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず										
測定結果（連続的測定データ）				該当せず	該当せず										
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし										
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10	10												
硫黄酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	－	－												
ばいじん															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.2												
塩化水素															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	mg/Nm3	700	10												
窒素酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	300	150												

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油の焼却施設
名　　称　　廃ガス・廃油焼却炉 No.2

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油・排ガス・廃液	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			18	19	16	16	49	40	61	32	35	51	0	0
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1200	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦80	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月15日									
測定結果の得られた年月日						6月17日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10	0.5			0.0074									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月15日						11月15日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	−	−			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月15日						11月15日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.05			＜0.003						＜0.003			
塩化水素															
採取年月日						5月15日						11月15日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.1						0.4			
窒素酸化物															
採取年月日						5月15日						11月15日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	250	150			18						18			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃ガス・廃油焼却炉 No.3

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			27	30	49	43	9	11	27	9	16	77	31	33
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1200	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦80	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦50	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月16日									
測定結果の得られた年月日						6月17日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0.000064									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月16日						11月12日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	−	15			＜0.2						13			
ばいじん															
採取年月日						5月16日						11月12日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	g/Nm3	0.15	0.05			＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月16日						11月12日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.1						0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月16日						11月12日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	250	100			17						31			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　AG No.1 廃燃

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃酸・廃アルカリ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			104	162	186	211	229	203	226	212	227	229	59	0
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧850	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦91	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月23日									
測定結果の得られた年月日						6月17日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0.010									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月23日						11月11日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	−	15			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月23日						11月11日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.05			＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月23日						11月11日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.1						＜0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月23日						11月11日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	250	100			52						48			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油及び廃棄物焼却設備
名　　称　　AG No.2 廃燃

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油・廃酸・廃アルカリ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			329	401	368	314	328	286	325	293	330	295	42	22
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1350	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦75	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月14日									
測定結果の得られた年月日						6月17日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0.000000027									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月14日						11月13日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	−	50			＜0.2						0.8			
ばいじん															
採取年月日						5月14日						11月13日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	g/Nm3	0.15	0.05			0.007						0.009			
塩化水素															
採取年月日						5月14日						11月13日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.1						0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月14日						11月13日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	250	100			19						19			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油の焼却設備
名　　称　　廃油焼却炉（廃タール焼却炉）

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			3	1	19	15	14	8	2	0	0	38	17	19
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	℃	≧800	≧1100	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	℃	≦200	≦85	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果（連続的測定データ）				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月17日									
測定結果の得られた年月日						6月17日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10	10			0.0028									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月17日						11月14日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	－	－			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月17日						11月14日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.2			＜0.004						＜0.005			
塩化水素															
採取年月日						5月17日						11月14日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	mg/Nm3	700	10			0.1						0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月17日						11月14日			
測定結果の得られた年月日						6月5日						11月28日			
測定の結果	ppm	300	150			95						77			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油の焼却施設
名　　称　　廃ガス・廃油焼却炉 No.2

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油・排ガス・廃液	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			23	107	80	83	96	19	39	43	19	128	127	67
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1200	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦80	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月17日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10	0.5			0.0082									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月17日						11月7日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	ppm	-	-			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月17日						11月7日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.05			＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月17日						11月7日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			1.0						0.9			
窒素酸化物															
採取年月日						5月17日						11月7日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	ppm	250	150			16						20			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃ガス・廃油焼却炉 No.3

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			31	18	29	32	27	37	23	27	48	27	15	13
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1200	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦80	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦50	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月18日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0.000031									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月18日						11月8日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	ppm	−	15			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月18日						11月8日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	g/Nm3	0.15	0.05			＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月18日						11月8日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			1.3						0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月18日						11月8日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	ppm	250	100			17						23			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　AG No.1 廃燃

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃酸・廃アルカリ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			150	141	198	138	128	42	89	124	191	134	16	26
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧850	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦91	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月15日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0.00054									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月15日						11月6日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	ppm	−	15			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月15日						11月6日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.05			＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月15日						11月6日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.3						＜0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月15日						11月6日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	ppm	250	100			58						65			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油及び廃棄物焼却設備
名　　称　　AG No.2 廃燃

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油・廃酸・廃ｱﾙｶﾘ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			326	327	341	374	343	337	364	393	348	285	34	48
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1350	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦75	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月16日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0.0000010									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月16日						10月25日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月9日			
測定の結果	ppm	-	50			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月16日						10月25日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月9日			
測定の結果	g/Nm3	0.15	0.05			0.018						0.040			
塩化水素															
採取年月日						5月16日						10月25日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月9日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.7						＜0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月16日						10月25日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月9日			
測定の結果	ppm	250	100			15						19			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油の焼却設備
名　　称　　廃油焼却炉（廃タール焼却炉）

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			40	56	51	58	26	28	45	38	48	41	42	9
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	℃	≧800	≧1100	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	℃	≦200	≦85	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果（連続的測定データ）				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月19日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10	10			0.0066									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月19日						11月9日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	ppm	－	－			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月19日						11月9日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.2			＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月19日						11月9日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	mg/Nm3	700	10			0.4						0.3			
窒素酸化物															
採取年月日						5月19日						11月9日			
測定結果の得られた年月日						6月2日						11月24日			
測定の結果	ppm	300	150			7						7			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油の焼却施設
名　　称　　廃ガス・廃油焼却炉 No.2

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油・排ガス・廃液	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			50	35	33	59	28	50	64	49	119	80	125	23
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月18日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10				0.0013									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月18日						11月15日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	-				＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月18日						11月15日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	g/Nm3	0.25				＜0.004						＜0.003			
塩化水素															
採取年月日						5月18日						11月15日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	mg/Nm3	700				0.1						2.5			
窒素酸化物															
採取年月日						5月18日						11月15日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	250				95						20			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃ガス・廃油焼却炉 No.3

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			37	27	33	28	38	27	50	30	37	14	11	16
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1200	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦80	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦50	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月19日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0.00014									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月19日						11月14日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	−	15			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月19日						11月14日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	g/Nm3	0.15	0.05			＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月19日						11月14日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.1						＜0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月19日						11月14日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	250	100			14						24			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　AG No.1 廃燃

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃酸・廃アルカリ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			160	172	163	156	157	155	152	144	133	110	35	29
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧850	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦91	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月16日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0.0050									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月16日						11月16日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	−	15			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月16日						11月16日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	g/Nm3	0.25	0.05			＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月16日						11月16日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.1						0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月16日						11月16日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	250	100			63						73			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油及び廃棄物焼却設備
名　　称　　AG No.2 廃燃

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油・廃酸・廃ｱﾙｶﾘ	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			412	392	395	377	423	367	397	368	411	398	90	25
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800	≧1350	事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200	≦75	事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100	≦100	事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果(連続的測定データ)				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月17日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	5	0.5			0									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月17日						11月17日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	－	50			＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月17日						11月17日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	g/Nm3	0.15	0.05			0.005						0.014			
塩化水素															
採取年月日						5月17日						11月17日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	mg/Nm3	700	4.9			0.1						0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月17日						11月17日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	250	100			14						14			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃油の焼却設備
名　　称　　廃油焼却炉（廃タール焼却炉）

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
処分した廃棄物の数量	t/月			48	44	48	53	58	49	40	42	52	44	15	13
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却缶出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果の得られた年月日				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
測定結果（連続的測定データ）				該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず	該当せず
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日				除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし	除去なし
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日						5月20日									
測定結果の得られた年月日						6月13日									
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10				0.0072									
硫黄酸化物															
採取年月日						5月20日						11月18日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	－				＜0.2						＜0.2			
ばいじん															
採取年月日						5月20日						11月18日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	g/Nm3	0.25				＜0.004						＜0.004			
塩化水素															
採取年月日						5月20日						11月18日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	mg/Nm3	700				0.1						0.1			
窒素酸化物															
採取年月日						5月20日						11月18日			
測定結果の得られた年月日						6月1日						12月2日			
測定の結果	ppm	300				6						6			

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応