廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃油焼却炉 No.2

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	廃油										
処分した廃棄物の数量	t/月			402	75										
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却塔出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	'5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	'5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置															
測定結果の得られた年月日															
測定結果(連続的測定データ)															
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日															
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日				4月14日											
測定結果の得られた年月日				5月13日											
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10		0.00051											
硫黄酸化物															
採取年月日				4月14日											
測定結果の得られた年月日				5月9日											
測定の結果	ppm	―		＜2											
ばいじん															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	g/Nm3	0.2													
塩化水素															
採取年月日				4月15日	5月13日										
測定結果の得られた年月日				4月15日	5月13日										
測定の結果	mg/Nm3	70		＜2	＜2										
窒素酸化物															
採取年月日															
測定結果の得られた年月日															
測定の結果	ppm	250													

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃油焼却炉 No.3

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2025年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	廃油										
処分した廃棄物の数量	t/月			1,436	1,136										
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却塔出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	'5/1-31										
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置															
測定結果の得られた年月日															
測定結果(連続的測定データ)															
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日															
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日				4月15日											
測定結果の得られた年月日				5月13日											
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	0.5		0.0022											
硫黄酸化物															
採取年月日				4月15日											
測定結果の得られた年月日				5月9日											
測定の結果	ppm	ー		＜2											
ばいじん															
採取年月日				4月10日											
測定結果の得られた年月日				4月10日											
測定の結果	g/Nm3	0.1		＜0.01											
塩化水素															
採取年月日				4月10日	5月8日										
測定結果の得られた年月日				4月10日	5月8日										
測定の結果	mg/Nm3	70		2.0	1.9										
窒素酸化物															
採取年月日				4月10日											
測定結果の得られた年月日				4月10日											
測定の結果	ppm	250		26											

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃油焼却炉 No.2

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	廃油	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
処分した廃棄物の数量	t/月			421	135	0	282	276	139	103	372	408	232	556	434
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	停止中	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却塔出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	停止中	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	2/1-28	2/1-28	'3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	停止中	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	'1/1-31	2/1-28	'3/1-31
測定結果（連続的測定データ）	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置															
測定結果の得られた年月日															
測定結果（連続的測定データ）															
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日															
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日				4月8日											
測定結果の得られた年月日				4月26-27日											
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10		0.0016											
硫黄酸化物															
採取年月日				4月8日											
測定結果の得られた年月日				4月8日											
測定の結果	ppm	―		＜2											
ばいじん															
採取年月日								8月20日						2月6日	
測定結果の得られた年月日								8月20日						2月6日	
測定の結果	g/Nm3	0.2						＜0.01						＜0.01	
塩化水素															
採取年月日				4月18日	5月8日	停止中	7月18日	8月20日	9月24日	10月29日	11月12日	12月6日	1月10日	2月6日	3月17日
測定結果の得られた年月日				4月18日	5月8日	停止中	7月18日	8月20日	9月24日	10月29日	11月12日	12月6日	1月10日	2月6日	3月17日
測定の結果	mg/Nm3	70		＜2	＜2	停止中	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
窒素酸化物															
採取年月日								8月20日						2月6日	
測定結果の得られた年月日								8月20日						2月6日	
測定の結果	ppm	250						22						29	

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃油焼却炉 No.3

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2024年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	廃油	－	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
処分した廃棄物の数量	t/月			1,271	669	0	1,057	1,219	1,548	1,171	1,338	1,116	1,384	905	1,331
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	停止中	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却塔出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	停止中	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	'3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	停止中	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置															
測定結果の得られた年月日															
測定結果(連続的測定データ)															
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日															
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日				4月26-27日											
測定結果の得られた年月日				4月26-27日											
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	0.5		0.0011											
硫黄酸化物															
採取年月日				4月12日											
測定結果の得られた年月日				4月12日											
測定の結果	ppm	ー		＜2											
ばいじん															
採取年月日				4月16日						10月11日					
測定結果の得られた年月日				4月16日						10月11日					
測定の結果	g/Nm3	0.1		＜0.01						＜0.01					
塩化水素															
採取年月日				4月16日	5月8日	停止中	7月18日	8月9日	9月12日	10月11日	11月12日	12月6日	1月10日	2月25日	3月17日
測定結果の得られた年月日				4月16日	5月8日	停止中	7月18日	8月9日	9月12日	10月11日	11月12日	12月6日	1月10日	2月25日	3月17日
測定の結果	mg/Nm3	70		＜2	1.7	停止中	2.3	2.6	2.3	3.3	2.2	1.9	3.1	2.4	2.1
窒素酸化物															
採取年月日				2024/4/16						10月11日					
測定結果の得られた年月日				4月16日						10月11日					
測定の結果	ppm	250		18						35					

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃油焼却炉 No.2

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
処分した廃棄物の数量	t/月			440	234	145	366	123	446	382	165	418	432	418	374
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却塔出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置															
測定結果の得られた年月日															
測定結果(連続的測定データ)															
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日															
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日				4月17日											
測定結果の得られた年月日				5月19日											
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10		0.00072											
硫黄酸化物															
採取年月日				4月17日											
測定結果の得られた年月日				5月19日											
測定の結果	ppm	―		＜2											
ばいじん															
採取年月日								8月9日						2月7日	
測定結果の得られた年月日								8月9日						2月7日	
測定の結果	g/Nm3	0.2						＜0.01						＜0.01	
塩化水素															
採取年月日				4月13日	5月9日	6月27日	7月13日	8月9日	9月12日	10月12日	11月21日	12月7日	1月9日	2月7日	3月7日
測定結果の得られた年月日				4月13日	5月9日	6月27日	7月13日	8月9日	9月12日	10月12日	11月21日	12月7日	1月9日	2月7日	3月7日
測定の結果	mg/Nm3	70		＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0	＜2.0
窒素酸化物															
採取年月日								8月9日						2月7日	
測定結果の得られた年月日								8月9日						2月7日	
測定の結果	ppm	250						7						19	

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃油焼却炉 No.3

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2023年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
処分した廃棄物の数量	t/月			1,097	905	600	870	1,454	1,511	1,419	896	1,242	1,249	1,171	1,217
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-11/30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却塔出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-11/30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-11/30	12/1-31	1/1-31	2/1-29	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置															
測定結果の得られた年月日															
測定結果(連続的測定データ)															
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日															
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日				4月18日											
測定結果の得られた年月日				5月19日											
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	0.5		1月0日											
硫黄酸化物															
採取年月日				4月18日											
測定結果の得られた年月日				5月15日											
測定の結果	ppm	ー		＜2											
ばいじん															
採取年月日				4月19日						10月16日					
測定結果の得られた年月日				4月19日						10月16日					
測定の結果	g/Nm3	0.1		＜0.01						＜0.01					
塩化水素															
採取年月日				4月19日	5月9日	6月27日	7月13日	8月8日	9月12日	10月16日	11月21日	12月7日	1月9日	2月15日	3月7日
測定結果の得られた年月日				4月19日	5月9日	6月27日	7月13日	8月8日	9月12日	10月16日	11月21日	12月7日	1月9日	2月15日	3月7日
測定の結果	mg/Nm3	70		2.7	2.0	1.4	＜2.0	＜2.0	2.3	3.0	1.4	1.3	2.4	1.2	1.6
窒素酸化物															
採取年月日				4月19日						10月16日					
測定結果の得られた年月日				4月19日						10月16日					
測定の結果	ppm	250		17						32					

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃油焼却炉 No.2

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
処分した廃棄物の数量	t/月			553	120	112	423	342	375	433	310	427	353	292	126
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却塔出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置															
測定結果の得られた年月日															
測定結果(連続的測定データ)															
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日															
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日				4月18日											
測定結果の得られた年月日				5月19日											
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	10		0.00026											
硫黄酸化物															
採取年月日				4月18日											
測定結果の得られた年月日				5月17日											
測定の結果	ppm	―		＜2											
ばいじん															
採取年月日								8月10日						2月7日	
測定結果の得られた年月日								8月10日						2月7日	
測定の結果	g/Nm3	0.2						＜0.01						＜0.01	
塩化水素															
採取年月日				4月4日	5月6日	6月28日	7月14日	8月10日	9月13日	10月19日	11月17日	12月8日	1月6日	2月7日	3月7日
測定結果の得られた年月日				4月4日	5月6日	6月28日	7月14日	8月10日	9月13日	10月19日	11月17日	12月8日	1月6日	2月7日	3月7日
測定の結果	mg/Nm3	70		＜2	2.3	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
窒素酸化物															
採取年月日								8月10日						2月7日	
測定結果の得られた年月日								8月10日						2月7日	
測定の結果	ppm	250						35						24	

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応

廃棄物処理施設の維持管理情報の状況に関する情報

処理施設の種類　　廃棄物焼却炉
名　　称　　廃油焼却炉 No.3

情報	単位	法令の基準値 *1)	技術上の基準への対応 *2)	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月
(1)処分した廃棄物の種類および数量															
処分した廃棄物の種類				廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油	廃油
処分した廃棄物の数量	t/月			1,920	816	563	1,871	1,401	1,586	1,780	1,489	1,008	1,458	1,429	1,667
(2)燃焼ガス温度に関する事項															
測定位置				燃焼室内所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≧800		事業所にて閲覧可能											
(3)集じん機に流入する燃焼ガスに関する事項															
測定位置				冷却塔出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	℃	≦200		事業所にて閲覧可能											
(4)排ガス中の一酸化炭素															
測定位置				煙突出口所定位置											
測定結果の得られた年月日				4/1-30	5/1-31	6/1-30	7/1-31	8/1-31	9/1-30	10/1-31	11/1-30	12/1-31	1/1-31	2/1-28	3/1-31
測定結果(連続的測定データ)	ppm	≦100		事業所にて閲覧可能											
(5)ばいじんまたは焼却灰の焼成を行う場合															
焼却炉内温度測定位置															
測定結果の得られた年月日															
測定結果(連続的測定データ)															
(6)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積した															
ばいじんを除去した年月日															
(7)ダイオキシン類濃度、ばい煙量、濃度等測定															
に関する情報															
採取位置				煙突出口所定位置											
ダイオキシン類濃度															
採取年月日				4月19日											
測定結果の得られた年月日				5月19日											
測定の結果	ng-TEQ/Nm3	0.5		0.0028											
硫黄酸化物															
採取年月日				4月19日											
測定結果の得られた年月日				5月17日											
測定の結果	ppm	―		＜2											
ばいじん															
採取年月日				4月1日						10月17日					
測定結果の得られた年月日				4月1日						10月17日					
測定の結果	g/Nm3	0.1		＜0.01						＜0.01					
塩化水素															
採取年月日				4月1日	5月6日	6月28日	7月14日	8月11日	9月13日	10月17日	11月17日	12月8日	1月6日	2月9日	3月7日
測定結果の得られた年月日				4月1日	5月6日	6月28日	7月14日	8月11日	9月13日	10月17日	11月17日	12月8日	1月6日	2月9日	3月7日
測定の結果	mg/Nm3	70		＜2	＜2	＜2	2.0	2.3	2.1	1.8	2.0	0.8	2.1	1.6	2.4
窒素酸化物															
採取年月日				4月1日						10月17日					
測定結果の得られた年月日				4月1日						10月17日					
測定の結果	ppm	250		54						45					

*1) 廃棄物処理法、大気汚染防止法上の基準
*2) 維持管理計画書に記載の対応